



Programa de Monitoramento do Rio São Francisco durante o Período de Vazão Reduzida
Programa de Monitoramento da Qualidade da Água - Módulo A

Boletim de Acompanhamento nº

066

Execução: Agrosig Eng. e Meio Ambiente Eireli - EPP

PARÂMETROS BIOLÓGICOS LABORATORIAIS - FITOPLÂNCTON

Estação	Data da coleta	Clorofila a (µg/L)	Dens. Total (cél/mL)	Clorófitas		Diatomáceas		Cianobactérias		Dinoflagelados		Outros	
				(cél/mL)	%	(cél/mL)	%	(cél/mL)	%	(cél/mL)	%	(cél/mL)	%
SOB 19	25/04/2018	<1,34	1.264,2	37,74	2,99	1.226,42	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOB 22	25/04/2018	<1,34	584,9	18,87	3,23	566,04	96,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOB 24	25/04/2018	<1,34	132,1	18,87	14,29	75,47	57,14	0,00	0,00	18,87	14,29	18,87	14,29
SOB 25	25/04/2018	<1,34	4.886,8	0,00	0,00	4.698,11	96,14	188,68	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00
SOB 29	25/04/2018	<1,34	509,4	0,00	0,00	490,57	96,30	0,00	0,00	18,87	3,70	0,00	0,00
ITA 01	24/04/2018	<1,34	2.339,6	0,00	0,00	2.339,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA 04	26/04/2018	<1,34	4.113,2	0,00	0,00	4.037,74	98,17	0,00	0,00	75,47	1,83	0,00	0,00
ITA 08	26/04/2018	<1,34	75,5	0,00	0,00	75,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITA 10	27/04/2018	<1,34	113,2	0,00	0,00	56,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60	50,00
ITA 11	27/04/2018	<1,34	188,7	169,81	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	10,00
MOX 02	27/04/2018	<1,34	924,5	867,92	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	2,04	37,74	4,08
MOX 03	27/04/2018	<1,34	414.691,9	0,00	0,00	0,00	0,00	253.554,50	61,14	161.137,44	38,86	0,00	0,00
MOX 04	27/04/2018	<1,34	811,3	0,00	0,00	94,34	11,63	603,77	74,42	113,21	13,95	0,00	0,00
MOPI 09	26/04/2018	<1,34	264,2	207,55	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	14,29	18,87	7,14
PAIV 01	26/04/2018	<1,34	962,3	905,66	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	1,96	37,74	3,92
XIN 01	26/04/2018	<1,34	613.744,1	23.696,68	3,86	9.478,67	1,54	575.829,38	93,82	4.739,34	0,77	0,00	0,00
XIN 04	26/04/2018	<1,34	14.717,0	1.433,96	9,74	37,74	0,26	13.056,60	88,72	150,94	1,03	37,74	0,26
XIN 10	22/04/2018	<1,34	2.000.000,0	9.478,67	0,47	42.654,03	2,13	1.919.431,28	95,97	28.436,02	1,42	0,00	0,00
BSF 02	22/04/2018	<1,34	6.830,2	1.547,17	22,65	339,62	4,97	4.943,40	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF 06	23/04/2018	<1,34	717,0	490,57	68,42	37,74	5,26	169,81	23,68	18,87	2,63	0,00	0,00
BSF 11	23/04/2018	<1,34	4.000,0	339,62	8,49	415,09	10,38	3.245,28	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00
BSF 16	23/04/2018	<1,34	56,6	18,87	33,33	37,74	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VR - CONAMA 357 - CL2		30	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	50.000	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

VR - CONAMA 357 - CL2: Valores de referência segundo a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, para águas doces da classe 2. N.D.: Não detectado. N.A.: Não aplicável.